

Rázové utahováky a ráčny

MODEL	UPÍNÁNÍ	VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY	SPOTŘEBA VZDUCHU	PRACOVNÍ TLAK	UTAHOVACÍ/UVOLŇOVACÍ MOMENT	HMOTNOST
2115QTi	3/8"	14 500 ot/min	114 l/min	6,2 bar	330 / 380 Nm	1,1 kg
2125QTi	1/2"	14 500 ot/min	114 l/min	6,2 bar	330 / 380 Nm	1,1 kg
231GXP	1/2"	9 500 ot/min	119 l/min	6,2 bar	678 Nm	2,6 kg
2135QTi	1/2"	9 500 ot/min	142 l/min	6,2 bar	840 / 950 Nm	1,8 kg
2141S	3/4"	7 500 ot/min	270 l/min	6,2 bar	1 200 / 1 600 Nm	3,1 kg
2161XP	3/4"	6 000 ot/min	280 l/min	6,2 bar	1 790 Nm	5,1 kg
2171XP	1"	6 000 ot/min	280 l/min	6,2 bar	1 790 Nm	5,2 kg
2190TI-6	1"	6 800 ot/min	335 l/min	6,2 bar	2 200 Nm	6,4 kg
1200	3/8"	270 ot/min	110 l/min	6,2 bar	81 Nm	1,1 kg
1210	1/2"	270 ot/min	110 l/min	6,2 bar	81 Nm	1,1 kg

IR Ingersoll-Rand

Novinka !!!

Titanová série rázových utahováků

- poloviční hmotnost
- šesti-lamelový motor
- dlouhá životnost
- malé rozměry



2115QTi



2125QTi



2135QTi



231GXP




2141S



1200 - 3/8"

1210 - 1/2"



2161XP

2171XP



2190TI-6

Brusky, leštičky a vrtačky

MODEL	POPIS NÁRADÍ	PRŮMĚR	SPOTŘEBA VZDUCHU	VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY	VÝKON	HMOTNOST
3102	ÚHLOVÁ BRUSKA	6 mm	85 l/min	20 000 ot/min	0,27 kW	0,60 kg
3108	PŘÍMÁ BRUSKA	6 mm	85 l/min	25 000 ot/min	0,27 kW	0,50 kg
4151-HL	ORBITÁLNÍ BRUSKA	152 mm	220 l/min	12 000 ot/min	0,15 kW	0,90 kg
4151-HL-2	ORBITÁLNÍ BRUSKA	152 mm	220 l/min	12 000 ot/min	0,15 kW	1,00 kg
4152-HL	ORBITÁLNÍ BRUSKA	152 mm	220 l/min	12 000 ot/min	0,15 kW	0,90 kg
4152-HL-SR	ORBITÁLNÍ BRUSKA	75 mm	220 l/min	12 000 ot/min	0,15 kW	0,85 kg
318A	VERTIKÁLNÍ LEŠTIČKA	178 mm	170 l/min	2 800 ot/min	0,6 kW	2,00 kg
7802AKC	PISTOLOVÁ VRTAČKA	10 mm	110 l/min	2 000 ot/min	0,37 kW	1,20 kg
7802RAKC	PISTOLOVÁ VRTAČKA	10 mm	110 l/min	2 000 ot/min	0,37 kW	1,20 kg

3102



3108



4151-HL



4151-HL-2



4152-HL



4152-HL-SR



318A



7802AKC



7802RAKC



Pneumatické šroubováky

MODEL	POPIS NÁRADÍ PROVEDENÍ	SPOJKA	SPOTŘEBA VZDUCHU	VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY	KROUTÍCÍ MOMENT	HMOTNOST
		PROKLUZOVÁ				
LA413-EU	PŘÍMÝ ŠROUBOVÁK	PROKLUZOVÁ	85 l/min	1800 ot/min	8-10 Nm	1,1 kg
371-EU	PISTOLOVÝ ŠROUBOVÁK	ZUBOVÁ	85 l/min	1800 ot/min	8-13 Nm	1,1 kg

LA413-EU



371-EU



IR Ingersoll Rand

Ostatní nářadí a ruční řetězové zvedáky

MODEL	POPIS NÁŘADÍ	KMITY, ÚDERY OTÁČKY/ MIN	VÝKON	SPOTŘEBA VZDUCHU	NOSNOST	HMOTNOST
LA418A-EU	VYŘEZÁVAČ AUTOSKEL	20 000 kmitů	x	110 l/min	x	1,0 kg
LA427-EU	KLADIVO SET	3 500 úderů	x	85 l/min	x	1,5 kg
LA422-EU	KOTOUČOVÁ BRUSKA	12 000 otáček	0,8 kW	170 l/min	x	1,8 kg
IR429-EU	PŘÍMOČARÁ PILA	9 000 kmitů	x	220 l/min	x	0,6 kg
IR4429-EU	PŘÍMOČARÁ PILA	5 750 kmitů	x	720 l/min	x	0,7 kg
LA428-EU	PISTOLE NA SILIKON	X	x		x	1,3 kg
325-EU	VYSTŘIHOVAČ	3 200 kmitů	x	110 l/min	x	0,9 kg
SM010-10-8-E	ZVEDÁK DO VÝŠKY 3M	x	x		1 TUNA	12 kg
SM020-10-8-E	ZVEDÁK DO VÝŠKY 3M	x	x		2 TUNY	16 kg
SM030-10-8-E	ZVEDÁK DO VÝŠKY 3M	x	x		3 TUNY	25 kg
		TLAK	PŘÍKON	FAD	VZDUŠNÍK	HMOTNOST
BD4/270P/3-230	KOMPRESOR *	9 barů	3 kW	335 l/min	270 litrů	130 kg

*Kompletní nabídku pístových a šroubových kompresorů včetně kondenzačních sušiček, filtrů a dalšího příslušenství Vám rádi připravíme dle Vašich konkrétních požadavků a potřeb



LA418A-EU



LA427-EU



LA422-EU



SM010-10-8-E



IR429-EU



IR4429-EU



LA428-EU



325-EU



IR Ingersoll-Rand

Prodej – servis:
Vlček kompresory s.r.o.
Libotenice 155
412 01 Litoměřice

Tel.: 416 873 020, fax: 416 873 021, mob.: 603 416 134
Email: info@kompresory.com
www.kompresory.com
internetový obchod: <http://kompresory.ihnshop.cz>